




Universidade Federal do Oeste do Pará  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  
Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida


### Informe a comunidade acadêmica - Infecções sexualmente transmissíveis (IST):

O número de infecções por HIV tem aumentado no Brasil, ao longo dos anos.



Fonte: Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica- 2023.

O número de casos de sífilis adquirida também está em ascensão, ao longo dos últimos quatro anos.



Fonte: Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica- 2023.

O HIV um vírus que ataca o sistema imunológico, responsável por proteger o corpo contra doenças. Quando o vírus não é tratado, ele pode evoluir para a aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), que representa o estágio mais avançado da infecção pelo HIV. Neste estágio, o sistema imunológico fica extremamente enfraquecido, deixando o organismo mais suscetível a infecções oportunistas e determinados tipos de câncer.

Já a sífilis é infecção causada por bactéria, e apresenta várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária). A sífilis primária manifesta-se por ferida, geralmente única, (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca, ou outros locais da pele), que aparece entre 10 e 90 dias após o contágio. Essa lesão é rica em bactérias, sendo chamada de “cancro duro”; Normalmente, ela não dói, não coça, não arde e não tem pus, podendo estar acompanhada de ínguas (caroços) na virilha. A ferida desaparece sozinha, mas ainda sim, é necessário tratamento.

Na sífilis secundária, sinais e sintomas reaparecem com manchas pelo corpo que geralmente não coçam, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés, mas podem estar acompanhada por febre, dor de cabeça, e ínguas pelo corpo, que posteriormente somem, e dão a impressão de cura, em uma fase latente da doença, em que não haverá sinais/ sintomas.

Já a sífilis terciária, trata-se da manifestação da doença, que pode surgir entre 1 e 40 anos após a infecção, e se não houver o tratamento adequado pode causar complicações graves como lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte.

Além do HIV e da Sífilis, há ainda outras infecções que podem ser transmitidas sexualmente, como: hepatite B e C, para as quais também há testes rápidos disponíveis no SUS! Destaca-se que algumas IST não apresentam sintomas, e se não forem diagnosticadas e tratadas, podem levar a graves complicações, como infertilidade , câncer, ou até a morte. **Então faça o teste!**

Dentre outras infecções sexualmente transmissíveis, os exemplos mais conhecidos são: herpes genital; cancro mole; HPV; donovanose; doença inflamatória pélvica; gonorreia, tricomoníase; linfogranuloma venéreo.

Observe seu corpo durante a higiene pessoal, e se perceber algo diferente, principalmente nos órgãos genitais, como: feridas, verrugas, coceira, cheiro forte, ínguas aumentadas, entre outros sinais/sintomas, procure o serviço de saúde para tratamento.

Não esqueça de verificar se seu esquema vacinal contra hepatite B está em dia, e se possível, vacine-se contra HPV. *(A vacina contra HPV está disponível no SUS para a faixa etária de 9 -14 anos, e grupos prioritários)*. A vacinação contra hepatite B e HPV são aliados importantes na prevenção das IST.

Faça o teste, caso tenha tido relações sexuais desprotegidas, e diante da existência de alguma IST, faça o tratamento! As testagens e tratamentos são disponibilizados gratuitamente pelo SUS.

Por fim, para a prevenção das IST, destaca-se que a camisinha (masculina ou feminina) deve ser utilizada em todas as relações sexuais (vaginais, anais, orais), já que esse é o método mais eficaz para evitar a transmissão das IST, do HIV/aids, e das hepatites virais B e C.

### Participe da Campanha “Pré-Sairé da Ufopa”!



**Pré-Sairé da Ufopa**

Campanha de vacinação e testagem para infecções sexualmente transmissíveis - ISTs.

**PARTICIPE!**

**Data:** 05/09/2025  
**Horário:** 8h30 - 12h00  
**Público:** Comunidade universitária  
**Local:** Restaurante universitário - ufopa/unidade Tapajós  
**Organização:** DSQV/Ufopa - apoio: Semsu  
**contato:** cvss@ufopa.edu.br

## Referências:

-Brasil. Ministério da Saúde. Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica. **Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/painel-hiv>>. Acesso em: 14 ago.2025.

-Brasil. Ministério da Saúde. Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica. **Sífilis**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/painel-sifilis>>. Acesso em: 14 ago.2025.

-Brasil. Ministério da Saúde. **HIV**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aids-hiv>> . Acesso em: 19 ago.2025.

-Brasil. Ministério da Saúde. **Sífilis**. Disponível em:< <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sifilis>>. Acesso em: 19 ago.2025.